

# Описание материала



## SikaBond® PU - 2K Parquet



# Описание продукта

SikaBond® PU-2K Parquet – это двухкомпонентный полиуретановый клей, идеально подходящий для быстрого и надежного приклеивания всех типов деревянных напольных покрытий.

Его жестко-эластичная структура обеспечивает прочное сцепление и долговечность.





# Характеристики продукта

**Тип:** Двухкомпонентный полиуретановый клей

**Применение:** Для всех видов деревянных покрытий

**Время схватывания:** Быстрое

**Эластичность:** Жестко-эластичный

**Упаковка:** Комплект из двух компонентов





# Руководство по применению

## 1. Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и ровная.
- Удалите пыль, грязь и остатки старых покрытий.

## 2. Смешивание компонентов:

- Откройте упаковки компонентов А и В.
- Перелейте компонент В в контейнер с компонентом А.
- Тщательно перемешайте до получения однородной массы без комков.

## 3. Нанесение клея:

- Используйте зубчатый шпатель для равномерного нанесения клея.
- Наносите клей на небольшие участки, чтобы избежать его высыхания до укладки покрытия.





#### 4. Укладка покрытия:

- Уложите деревянное покрытие на свеженанесенный клей.
- Плотно прижмите покрытие к поверхности для обеспечения хорошего сцепления.
- При необходимости используйте груз для равномерного прижатия.

#### 5. Время высыхания:

- Оставьте покрытие на 24 часа для полного высыхания клея.
- Избегайте нагрузки на покрытие в течение этого времени.

