


Описание материала



Sika Boom®-580 Fix & Fill




Описание продукта

Sika Boom®-580 Fix & Fill – это универсальная монтажная пена для профессионального использования.

Она идеально подходит для тепло- и звукоизоляции, а также для заполнения пустот и герметизации. Пена обладает высокой адгезией ко многим строительным материалам и обеспечивает большой объём заполнения.


После нанесения пена готова к использованию и может быть обрезана, шлифована и окрашена после отверждения.





Характеристики продукта


- Однокомпонентная полиуретановая пена
- Профессиональное применение с помощью пистолета
- Высокая теплоизоляция
- Эффективная звукоизоляция
- Отличная адгезия ко многим строительным материалам
- Большой объём заполнения
- Готовность к использованию сразу после нанесения
- Возможность обрезки, шлифовки и окраски после отверждения





Руководство по применению

1. **Подготовка поверхности:** Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободна от пыли, грязи, масел и жиров. Это обеспечит максимальную адгезию пены.
2. **Установка баллона:** Встряхните баллон Sika Boom®-580 Fix & Fill в течение 20 секунд. Прикрепите баллон к пистолету для монтажной пены, следуя инструкциям производителя пистолета.
3. **Нанесение пены:** Держите баллон вверх дном. Наносите пену равномерно, заполняя зазоры и пустоты. Не заполняйте зазор полностью, так как пена расширяется при отверждении.





4. Отверждение: Дайте пене полностью затвердеть в течение 1-2 часов. Время отверждения может варьироваться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

5. Обработка: После полного отверждения обрежьте излишки пены с помощью ножа. При необходимости шлифуйте поверхность для достижения гладкости. Пена может быть окрашена для соответствия окружающему материалу.

