


Описание материала



Sikasil®-141 Aqua



Описание продукта

Sikasil®-141 Aqua - это санитарный силиконовый герметик с противогрибковыми свойствами, идеально подходящий для влажных помещений.

Основные характеристики включают: ацетокси тип, применение в кухнях и ваннах, отличная адгезия к керамике, стеклу и металлу, температура эксплуатации от -50 °С до +200 °С, время высыхания **24 часа**.





Характеристики продукта

Тип: Силиконовый герметик (ацетокси)

Применение: Влажные помещения (кухни, ванные)

Основания: Керамика, стекло, металл

Цвет: Белый

Температура эксплуатации: от -50 °С до +200 °С

Время высыхания: 24 часа





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:


- Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и ровная.
- Удалите пыль, грязь и старые остатки герметика.
- При необходимости выровняйте поверхность.

2. Нанесение герметика:

- Используйте пистолет для равномерного нанесения герметика в шов.
- Наносите герметик на небольшие участки, чтобы избежать высыхания до заглаживания.

3. Заглаживание:

- Загладьте герметик с помощью шпателя или специального инструмента.
- Убедитесь, что поверхность герметика ровная и без пузырьков воздуха.





4. Высыхание:

- Оставьте герметик на **24 часа** для полного высыхания.
- Избегайте нагрузки на герметик в течение этого времени.

5. Финальная проверка:

- Проверьте качество герметизации и при необходимости устраните недостатки.
- Убедитесь, что швы прочно герметизированы и готовы к эксплуатации.

